

HARWI PIRANHA

Verticale platenzagen



HARWI PIRANHA

Verticale platenzagen


HARWI PIRANHA

De **Harwi Piranha** is een veelzijdige machine die standaard is uitgerust met een elektrisch aangedreven **automatisch verschuivende achterwand**. De zaagunit omhult een **250 mm Ø HM zaagblad** dat direct aangedreven wordt door een **3 kW (4 pk) motor**. Met de **lengteaanslag** kan men naar eigen wens links of rechts van het nulpunt met de machine werken. De **opzetrol** zorgt hierin voor het gemakkelijk aanvoeren van plaatmateriaal en de twee standaard **afkortgeleiders** maken het mogelijk dat u ook met kleiner plaatmateriaal op een fijne hoogte kunt werken. Daarnaast kan er met de **ergonomische zaaghandel** flexibel en licht werken worden zonder dat men hoeft te bukken.



Specificaties

Type	Piranha 1250	Piranha 1550	Piranha 1850	Piranha 2150
Zaaghoogte horizontaal	1250 mm	1550 mm	1850 mm	2150 mm
Zaaghoogte verticaal	1300 mm	1600 mm	1900 mm	2200 mm
Zaaglengte	2500 mm	3300 mm	4300 mm	4300 mm
Zaagdiepte	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Zaagbladdiameter	∅ 250 mm	∅ 250 mm	∅ 250 mm	∅ 250 mm
Motorvermogen	3 kW (4 pk)	3 kW (4 pk)	3 kW (4 pk)	3 kW (4 pk)
Voltage	400V/3~	400V/3~	400V/3~	400V/3~
Toerental motor	2800 tpm	2800 tpm	2800 tpm	2800 tpm
Afzuigdiameter	∅ 100 mm	∅ 100 mm	∅ 100 mm	∅ 100 mm
Gewicht	480 kg	570 kg	620 kg	650 kg





Opties

- Digitale aflezing horizontale zaagsnedes
- Digitale lengteaanslag
- Elektromagnetische klemming horizontaal zagen
- 1 extra afkortgeleider (1550, 1850, 2150)
- 2 extra afkortgeleiders (1850, 2150)
- Extra lengteaanslag (analoog)
- Lengteaanslag geleidingsblok
- Frequentieomvormer 3kW (zaagblad snelheid)
- Platensteun
- Geleidingsblok platensteun
- Programmanokken
- Stekkerdoos voor stofafzuiging
- Strokenaanslag
- Transportrollen (voetpedaal)
- Transportrollen (pneumatisch)
- TRK systeem (afzuigdiameter ∅ 160 mm)
- Zaagdiepte 60 mm
- 1 of 2 meter extra zaaglengte
- 80 mm zaagdiepte (excl. zaagblad)
- 100 mm vaste zaagdiepte (excl. zaagblad)
- Speciale zaaghoogtes/zaaglengtes
- Afwijkende motor voltage

Afmetingen

Type	1250	1550	1850	2150
A	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm
B	1200 mm	1200 mm	1400 mm	1400 mm
C	1700 mm	2000 mm	2300 mm	2600 mm
D	2150 mm	2450 mm	2700 mm	3000 mm
E	3300 mm	4300 mm	5300 mm	5300 mm





Onze missie

Door vakmanschap en ervaring te combineren met service en ontwikkeling streven wij naar een optimale werkomgeving waarbij veiligheid, ergonomie en gezondheid op de eerste plaats komen.

Het robuuste karakter en de lange levensduur van onze machines kenmerkt onze passie voor techniek. De core business van Harwi is het leveren van standaard zaagoplossingen in de houtindustrie en door onze expertise en kennis van machines gaan wij klantspecifieke vraagstukken niet uit de weg.

Ons bedrijf

Harwi produceert sinds 1960 haar duurzame zaagmachines in het Brabantse Helmond. Onze specialisatie en expertise in met name de houtindustrie zorgt al jaren voor tevreden klanten.

Het innovatief oplossen van zaagprocessen in binnen- en buitenland is het fundament van onze organisatie. Daarin hebben gebruiksgemak en kwaliteit hoge prioriteit.

Kijk voor al onze machines en mogelijkheden op

www.harwi.nl

Harwi Holland BV

Lage Dijk 28

5705 BZ Helmond

Nederland

T +31 (0)492 54 33 55

sales@harwi.nl

www.harwi.nl

